



<b>CÓDIGO FRAC:</b>	<b>Po7</b>		
<b>PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:</b>	<b>Solubilidad</b>	<b>pH</b>	<b>Presión vapor</b>
	145.0 g/L (pH 7, Tech.)	4.98 (1% en agua)	5.04x10 <sup>-4</sup> Pa a 20°C (Tech.)
	<b>Kow</b>	<b>Densidad</b>	<b>PM</b>
	< -3.80 a 25°C (pH 4, 7, 9) (Tech.)	0.356 g/mL	354.1 kg/mol

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Rosa ( <i>Rosa sp.</i> )	Mildiú vellosa ( <i>Peronospora sparsa</i> )	2.8 kg/ha	N.A.	12
Tomate Riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Tizón tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	0.5 kg/200l	3	12

\*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

\*\*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

\*\*\*N.A.: No aplica

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

**Rosa:** Se recomienda efectuar 2 aplicaciones por ciclo con un intervalo de 5 días y con un 2% de severidad.

**Tomate riñón:** Se recomienda efectuar dos aplicaciones, con un intervalo de 7 días, con la presencia de la enfermedad con 3% severidad, en etapa reproductiva (floración y cuaje).

#### Volúmenes de mezcla recomendados:

**Rosa:** 1400 litros de agua/ha de rosas en producción (\*).

**Tomate:** 600 l/ha en etapa reproductiva.

### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Verter la cantidad necesaria de Fozzy® al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

**FOZZY®** es incompatible con ácidos fuertes y bases fuertes. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala. Empleados bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para los cultivos.

### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800

VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686-Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	13-04-2022	ECU