

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST - ECUADOR S.A. Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2 6016 686
CLASE:	FERTILIZANTE MINERAL
FORMULACIÓN:	Concentrado Soluble (SL)
REGISTRO NACIONAL N°:	687-F-AGR
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 L y 200 L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	NO APLICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Calcio (CaO).....86 g/L Azufre (S).....32 g/L Ácido fúlvicos.....480 g/L Nitrógeno (N)40 g/L Ingredientes inertes.....c.s.p. 1 L
DESCRIPCIÓN:	ASALT es un producto especialmente formulado para corregir problemas en suelos salinos, sódicos y salinos-sódicos. El calcio soluble en ASALT rebaja el porcentaje de sodio intercambiable hasta límites convenientes para los cultivos mediante la sustitución del sodio absorbido en el complejo de cambio por el calcio. El azufre contenido en ASALT permite que este se combine con el sodio mediante oxidaciones químicas formando sulfato de sodio, de alta solubilidad y fácilmente lavable de la zona del bulbo radicular. Los ácidos fúlvicos presentes en el producto estimulan el crecimiento radicular, incrementan la capacidad de intercambio

	catiónico (CIC), reducen la salinidad y mejoran la estructura del suelo.	
MODO DE ACCIÓN:	Corrector de problemas en suelos salinos, sódicos y salinos-sódicos	
GRUPO QUÍMICO:	No aplica	
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:	Densidad	pH
	1.33 g/ml	6.42
	Solubilidad en agua:	
	Totalmente soluble	

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Dosis	Época de aplicación
CACAO (<i>Theobroma cacao</i>)	20 L/ha	Fase fenológica desarrollo vegetativo e inicio de floración

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

3 aplicaciones con intervalos de 15 días

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agite bien el envase antes de usar.

Para aplicaciones vía fertirrigación, llene el taque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de ASALT a emplear y finalmente complete la capacidad del tanque con agua y proceda a inyectar la solución al sistema de riego.

Para aplicaciones vía drench, llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada de ASALT, a utilizar, agite y añada poco a poco el agua restante, mantener en constante agitación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

ASALT, es compatible con la mayoría de los fertilizantes aplicados vía sistema, evitar las mezclas con fertilizantes líquidos ácidos. Debe evitarse el contacto directo del producto con los tejidos tiernos del cultivo

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:



ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX
1800 VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686-Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	18-01-2022	ECU